


# Сбор почты с других ящиков

С помощью сборщика вы можете перенаправлять почту с других ваших почтовых ящиков в ваш ящик на Яндексе.

Примечание. Если вы — администратор организации, вы можете [импортировать сразу несколько ящиков](#).

## Создать сборщик почты


- Мой ящик на Mail.ru, Gmail или Outlook
- [Мой ящик на другом сервисе](#)

1. Нажмите значок  в правом верхнем углу.
2. Выберите Сбор почты с других ящиков.
3. Выберите, с какого ящика хотите собирать письма: Mail.ru, Gmail или Outlook.
4. Выберите аккаунт или авторизуйтесь.
5. Дайте Яндексу доступ к вашему ящику на другом сервисе.

Примечание. Яндексу требуется доступ к вашему ящику, чтобы собирать с него письма. Никаких действий с ящиком без вашего ведома Яндекс выполнять не будет.

6. Если соединение с другим ящиком успешно установлено, вы увидите соответствующее сообщение.

Примечание. По умолчанию сборщик настраивается по протоколу IMAP. В этом случае выбрать папку для сбора писем нельзя — протокол IMAP не предусматривает возможности собирать письма в заданную папку, т.к. копирует структуру папок полностью. Чтобы собирать письма в конкретную папку, удалите этот сборщик и настройте ручную сборщик по протоколу POP3.

1. Нажмите значок  в правом верхнем углу.
2. Выберите Сбор почты с других ящиков.
3. В блоке Забирать почту из ящика укажите логин и пароль, которыми вы пользуетесь для входа в другой ящик. Затем нажмите кнопку Включить сборщик.

Примечание. Если вы хотите не только собирать письма с другого ящика, но и [отправлять письма от имени этого ящика](#), вместо логина укажите адрес полностью, например `cheshire.katze@forestmail.com`.

4. Если соединение с другим ящиком успешно установлено, вы увидите соответствующее сообщение.



Примечание. По умолчанию сборщик настраивается по протоколу IMAP. В этом случае выбрать папку для сбора писем нельзя — протокол IMAP не предусматривает возможности собирать письма в заданную папку, т.к. копирует структуру папок полностью. Чтобы собирать письма в конкретную папку, удалите этот сборщик и настройте вручную сборщик по протоколу POP3.

### [Если автоматически настроить соединение сборщика с сервером невозможно](#)

Первый сбор почты произойдет в течение нескольких минут после того, как вы настроите сборщик. Сборщик обращается к другому почтовому серверу от нескольких раз в час до раза в несколько дней. Вручную установить или изменить время сбора нельзя. Оно зависит от используемого протокола (POP3 или IMAP), а также от особенностей работы сервера, с которого собирается почта. Именно поэтому письма могут приходиться с задержкой.

## Собрать почту с другого ящика на Яндексе

Чтобы настроить сборщик писем:

1. Нажмите значок  в правом верхнем углу.
2. Выберите Сбор почты с других ящиков.
3. Нажмите кнопку .
4. Введите почтовый адрес ящика, с которого планируете получать почту.
5. Нажмите кнопку Продолжить.
6. В появившемся окне с доступом внешних приложений войдите в почтовый ящик, который указывали ранее.
7. Сохраните изменения.

В ваш почтовый ящик будут собраны все письма, как новые, так и старые.

По умолчанию вся почта будет приходиться в папку входящие. Чтобы письма попадали в определенную папку вы можете настроить [правила обработки писем](#).

Примечание. Если вы хотите собирать письма с почтового ящика на Яндексе в ящик другого сервиса, включите доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов С сервера `imap.yandex.ru` по протоколу IMAP (подробнее [здесь](#)).


## Выбрать папку для сбора писем

Выбрать папку для сбора писем нельзя в том случае, если вы настроили сборщик по протоколу IMAP — он не предусматривает возможности собирать письма в заданную папку, т.к. копирует структуру папок полностью, но вы можете поменять протокол на POP3 или настроить правило обработки писем.

[Настройка протокола POP3](#)

[Настройка правила](#)

## Отредактировать настройки сборщика

1. Нажмите значок  в правом верхнем углу.
2. Выберите Сбор почты с других ящиков.
3. Нажмите на название сборщика в списке подключенных ящиков.

### Подключенные ящики

[cheshire.katze@forestmail.com](#)

выкл  вкл

Соединение установлено. Сбор почты начнется в течение нескольких минут.

[Настроить](#) [Удалить](#)

4. Перейдите по ссылке Настроить. Здесь вы сможете отредактировать правила обработки собираемой почты и параметры соединения сборщика с сервером.

Примечание. Если вы настроили сборщик по протоколу IMAP, изменить протокол на POP3 не получится. Но вы можете удалить сборщик по протоколу IMAP и вручную настроить новый с использованием POP3.

Чтобы отключить сборщик, перейдите на страницу Сбор почты и нажмите ссылку выкл.

Если сборщик больше не нужен, нажмите на название сборщика, а затем на ссылку Удалить.

## Написать письмо от имени подключенного ящика

В Яндекс.Почте можно **выбирать**, с какого адреса отправлять письма. В качестве такого адреса можно использовать адрес ящика, с которого собираются письма.

1. Добавьте адрес на странице [Адреса электронной почты](#) в Яндекс ID и подтвердите доступ к нему.

2. Настройте сбор писем с этого ящика. В качестве логина укажите адрес полностью, например cheshire.katze@forestmail.com.

Примечание. Если вы хотите отправлять письма от имени другого ящика на Яндексе, настраивать сборщик писем необязательно.

Если даже при [корректно настроенном сборщике](#) у вас не получается отправлять письма с адреса на другом почтовом сервисе, это значит, что правила безопасности этого сервиса запрещают отправлять письма через другие почтовые сервисы, в том числе и через Яндекс.Почту.

## Что можно делать с собранными письмами

С собранными письмами можно делать все то же самое, что и с другими письмами в ящике, но есть особенности:

### Удаление писем

Если удалить собранное письмо, оно удалится только из того ящика, куда было собрано. В исходном ящике письмо останется.

### Правила обработки писем

[Правила обработки](#) работают только для писем, собранных в папку Входящие. Если письмо собрано в другую папку, правило для него не работает.

### Черный список

[Черный список](#) не работает для собранных с другого вашего ящика писем. Чтобы заблокировать такие письма, перейдите в почтовый ящик, с которого собираются письма, и в нем настройте черный список.